

**WARTOŚCI SKAL MEDYCZNYCH, KLASYFIKACJI MEDYCZNYCH
I PARAMETRÓW KWALIFIKUJĄCE DO ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH
UDZIELANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH I DOMOWYCH**

ŚWIADCZENIE GWARANTOWANE		NAZWA SKALI MEDYCZNEJ/ KLASYFIKACJI MEDYCZNEJ/ PARAMETRU	Wartość minimalna	Wartość maksymalna	Uwagi
Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych	Rehabilitacja ogólnoustrojowa pourazowa ciężka	skala MRC	3	7	
		skala Rankina	4	5	
		skala IADL	9	16	
		klasyfikacja ICF co najmniej w zakresie dziedziny d4 – „Poruszanie się”	3	4	
	Rehabilitacja ogólnoustrojowa po leczeniu operacyjnym	skala MRC	3	7	
		skala Rankina	4	5	
		skala IADL	9	16	
		klasyfikacja ICF co najmniej w zakresie dziedziny d4 – „Poruszanie się”	3	4	
	Rehabilitacja ogólnoustrojowa narządu ruchu po leczeniu zachowawczym	skala MRC	3	7	
		skala Rankina	3	5	
		skala IADL	9	19	
		klasyfikacja ICF co najmniej w zakresie dziedziny d4 – „Poruszanie się”	3	4	
	Rehabilitacja ogólnoustrojowa w chorobach demielinizacyjnych i reumatoidalnych	skala MRC	3	7	
		skala Rankina	3	5	
		skala IADL	9	19	
		klasyfikacja ICF co najmniej w zakresie dziedziny d4 – „Poruszanie się”	3	4	
	Rehabilitacja ogólnoustrojowa zaburzeń funkcji ośrodkowego układu nerwowego	skala MRC	3	8	
		skala Rankina	4	5	
		skala IADL	9	12	
		klasyfikacja ICF co najmniej w zakresie dziedziny d4 – „Poruszanie się”	3	4	
	Rehabilitacja ogólnoustrojowa przewlekła	skala MRC	3	7	
		skala Rankina	3	5	
		skala IADL	9	19	
		klasyfikacja ICF co najmniej w zakresie dziedziny d4 – „Poruszanie się”	3	4	
Rehabilitacja neurologiczna i rehabilitacja neurologiczna dziecięca w warunkach stacjonarnych	Rehabilitacja zaburzeń funkcji mózgu	skala Rankina	4	5	
		skala Glasgow GCS (Glasgow Coma Scale)	9	12	
		skala Barthel	0	50	
		skala MRC	5	8	
		klasyfikacja ICF co najmniej w zakresie dziedziny d4 – „Poruszanie się”	3	4	

		zaburzeń funkcji poznawczo-behawioralnych oraz motorycznych zaburzeń czynności mowy oraz połykania – po nabytych uszkodzeniach mózgu	3	4	
	Rehabilitacja zaburzeń funkcji rdzenia kręgowego i korzeni nerwowych	skala Rankina	4	5	
		skala Barthel	0	50	
		skala MRC	5	8	
		ASIA	0	50	
		klasyfikacja ICF co najmniej w zakresie dziedziny d4 – „Poruszanie się”	3	4	
	Rehabilitacja zaburzeń funkcji obwodowego układu nerwowego i dystrofii mięśniowych	skala Rankina	4	5	
		skala Barthel	0	50	
		skala MRC	5	8	
		ASIA	0	50	
		klasyfikacja ICF co najmniej w zakresie dziedziny d4 – „Poruszanie się”	3	4	
	Rehabilitacja przewlekłych zaburzeń funkcji układu nerwowego	skala MRC	3	7	
		skala Rankina	3	5	
		skala IADL	9	19	
		klasyfikacja ICF co najmniej w zakresie dziedziny d4 – „Poruszanie się”	3	4	
	Rehabilitacja neurologiczna dla dzieci – kat. I	pediatryczna skala Glasgow CCS (Children Coma Scale) stosowana dla dzieci, które nie ukończyły 3 lat	3	11	
		Glasgow GCS (Glasgow Coma Scale) stosowanej dla dzieci w wieku 4–18 lat	9	12	
		sprawności ruchowej w oparciu o standardową neurologiczną klasyfikację uszkodzeń rdzenia kręgowego (ASIA)	A	D	
		ocena głębokości niepełnosprawności według GMFCS (Gross Motor Function Classification System for Cerebral Palsy) – w przypadku świadczeniobiorców z ciężką dysfunkcją ośrodkowego układu nerwowego	III	V	
		zaburzenia znacząco zwiększające wymagania rehabilitacyjne i pielęgnacyjne, stopień i powierzchnia (%) oparzeń – w przypadku świadczeniobiorców z ciężkimi dysfunkcjami układu ruchu	10% - dla oparzeń III° lub 20% - dla oparzeń II°		

	Rehabilitacja neurologiczna dla dzieci – kat. II	pediatryczna skala Glasgow CCS (Children Coma Scale) stosowana dla dzieci, które nie ukończyły 3 lat	3	11	
		skala Glasgow GCS (Glasgow Coma Scale) stosowanej dla dzieci w wieku 4–18 lat	9	12	
		sprawności ruchowej w oparciu o standardową neurologiczną klasyfikację uszkodzeń rdzenia kręgowego (ASIA)	A	D	
		ocena głębokości niepełnosprawności według GMFCS (Gross Motor Function Classification System for Cerebral Palsy) – w przypadku świadczeniobiorców z ciężką dysfunkcją ośrodkowego układu nerwowego	II	V	
		zaburzenia znacząco zwiększające wymagania rehabilitacyjne i pielęgnacyjne, stopnia i powierzchni (%) oparzeń – w przypadku świadczeniobiorców z ciężkimi dysfunkcjami układu ruchu	10% - dla oparzeń III° lub 20% - dla oparzeń II°		
	Rehabilitacja neurologiczna dla dzieci – kat. III	pediatryczna skala Glasgow CCS (Children Coma Scale) stosowana dla dzieci, które nie ukończyły 3 lat	3	11	
		skala Glasgow GCS (Glasgow Coma Scale) stosowanej dla dzieci w wieku 4–18 lat	9	12	
		sprawności ruchowej w oparciu o standardową neurologiczną klasyfikację uszkodzeń rdzenia kręgowego (ASIA)	A	D	
		ocena głębokości niepełnosprawności według GMFCS (Gross Motor Function Classification System for Cerebral Palsy) – w przypadku świadczeniobiorców z ciężką dysfunkcją ośrodkowego układu nerwowego	II	IV	
		zaburzenia znacząco zwiększające wymagania rehabilitacyjne i pielęgnacyjne, stopnia i powierzchni (%) oparzeń – w przypadku świadczeniobiorców z ciężkimi dysfunkcjami układu ruchu	10% - dla oparzeń III° lub 20% - dla oparzeń II°		
Rehabilitacja pulmonologiczna	Rehabilitacja pulmonologiczna	skali nasilenia duszności mMRC	1	3	
		ocena wydolności fizycznej (wyrażonej w MET lub W)	30W lub 0 MET	150 W lub 7 MET	
		spirometria (FEV1)	30%	80%	

		klasyfikacja ICF co najmniej w zakresie dziedziny d4 – „Poruszanie się”	3	4	
Rehabilitacja kardiologiczna*)	Rehabilitacja kardiologiczna z chorobami współistniejącymi lub kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa z chorobami współistniejącymi	funkcja skurczowa lewej komory – EF (upośledzenie w %) lub kardiomiopatia lub skala New York Heart Association – NYHA (stopień)	EF 15% lub NYHA III	EF 70% lub NYHA IV	nie dotyczy dzieci
		złożona arytmia komorowa – w spoczynku lub w czasie wysiłku	nieobecne	nsVT	
		cechy niedokrwienia w EKG wysiłkowym (obniżenie odcinka ST w mm)	nieobecne	2 mm	nie dotyczy dzieci
		ocena wydolności fizycznej (wartość w MET, W)	< 5 MET, < 75 W	17 MET, 180 W	nie dotyczy dzieci
		reakcja hemodynamiczna na wysiłek (brak przyrostu lub spadek częstości rytmu serca, lub skurczowego ciśnienia krwi)	brak przyrostu lub spadek częstości rytmu serca, lub skurczowego ciśnienia krwi	prawidłowa	nie dotyczy dzieci
		klasyfikacja ICF co najmniej w zakresie dziedziny d4 – „Poruszanie się”	3	4	
		test 6MWT albo skala Fullerton	250 m 0 pkt	600 m 24 pkt	
	Rehabilitacja kardiologiczna z chorobami współistniejącymi lub kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa – kat. I	funkcja skurczowa lewej komory – EF (upośledzenie w %) lub kardiomiopatia lub skala New York Heart Association – NYHA (stopień)	EF 15% NYHA III	EF 70% NYHA IV	nie dotyczy dzieci
		złożona arytmia komorowa – w spoczynku lub w czasie wysiłku	nieobecne	nsVT	nie dotyczy dzieci
		cechy niedokrwienia w EKG wysiłkowym (obniżenie odcinka ST w mm)	nieobecne	2 mm	nie dotyczy dzieci
		ocena wydolności fizycznej (wartość w MET, W)	< 5 MET, < 75 W	17 MET, 180 W	nie dotyczy dzieci
		reakcja hemodynamiczna na wysiłek (brak przyrostu lub spadek częstości rytmu serca, lub skurczowego ciśnienia krwi)	brak przyrostu lub spadek częstości rytmu serca, lub skurczowego ciśnienia krwi	prawidłowa	nie dotyczy dzieci
		klasyfikacja ICF co najmniej w zakresie dziedziny d4 – „Poruszanie się”	3	4	

	Rehabilitacja kardiologiczna z chorobami współistniejącymi lub kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa – kat. II	test 6MWT albo	250 m	600 m	
		skala Fullerton	0 pkt	24 pkt	
		funkcja skurczowa lewej komory – EF (upośledzenie w %) lub kardiomiopatia lub skala New York Heart Association – NYHA (stopień)	EF 15% NYHA III	EF 70% NYHA III	nie dotyczy dzieci
		złożona arytmia komorowa – w spoczynku lub w czasie wysiłku	nieobecne	nsVT	nie dotyczy dzieci
		cechy niedokrwienia w EKG wysiłkowym (obniżenie odcinka ST w mm)	nieobecne	2 mm	nie dotyczy dzieci
		ocena wydolności fizycznej (wartość w MET, W)	< 5 MET, < 75 W	17 MET, 180 W	nie dotyczy dzieci
		reakcja hemodynamiczna na wysiłek (brak przyrostu lub spadek częstości rytmu serca, lub skurczowego ciśnienia krwi)	brak przyrostu lub spadek częstości rytmu serca, lub skurczowego ciśnienia krwi	prawidłowa	nie dotyczy dzieci
		klasyfikacja ICF co najmniej w zakresie dziedziny d4 – „Poruszanie się”	3	4	
		test 6MWT albo	250 m	600 m	
		skala Fullerton	0 pkt	24 pkt	
Fizjoterapia realizowana w warunkach domowych – w miejscu pobytu świadczeniobiorcy		skala Tinetti	0	19	
		skala VAS	6	10	
		skala MRC	3	8	
		skala Rankina	4	5	
		skala IADL	9	19	
		skala Barthel punkt 6 skali Barthel	0 0	60 5	

*) Nie dotyczy świadczenia gwarantowanego: Rehabilitacja kardiologiczna lub hybrydowa telerehabilitacja kardiologiczna w ramach opieki kompleksowej po zawale mięśnia sercowego realizowana w warunkach stacjonarnych.